

- Inodoro tipo one piece.
- Cerámica sanitaria de acabado brillante.
- Diseño estético y atemporal.
- Pieza mejorada en función al ahorro de agua en la descarga. Descarga dual con botón cromado superior (4,8 lts / 1.2 gal - líquidos/media descarga y 6 lts / 1.6 gal - sólidos / descarga completa).
- Surtidor ajustable con flotante de accionamiento vertical. Con certificación ISO.
- Válvula de 3 pulg de diámetro para descarga rápida; tipo torre con accionamiento dual individual. Con certificación ISO.
- Anillo elongado cerrado con perforaciones direccionadas para mejor lavado de la taza.
- Poderoso jet de arrastre y trampa esmaltada para rápido y mejor desalojo de los desechos orgánicos.
- Asiento de cierre lento, con sistema de desacople rápido para limpieza en zona de acceso limitado.
- Garantía de suministros de partes y repuestos.




INODORO | RF

TIPO ONE PIECE | DUAL

RIMINI | 4-6

CSA46038__1CA

132
BLANCO
GLACIAR



tu baño es...



WWW.VENCERAMICA.COM



RIF: J-00007610-3

Combinalo con alguno de los lavamanos de la línea de sobreponer que Vencerámica tiene para ti!



INODORO
TIPO ONE PIECE
RIMINI RF
DUAL
4-6

CSA46038__1CA

PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS



SURTIDOR
AJUSTABLE



VÁLVULA DESCARGA
DUAL / Ø 3 PULG



ASIENTO
GAUDI EF



BOTÓN SUPERIOR
DUAL CROMADO




OPTATIVO
ASIENTO
NEW COUNTRY EF

tu baño es...



RIF: J-00007610-3



LV SPA

LV VERSA

LV AMBRA

LV CLEO


LV NERTHUS

LV FIONIA



CARACTERISTICAS:

CAPACIDAD DE AGUA DEL TANQUE: 14 cm.
ESPESOR DE LA LOZA: 6,4 MM
PESO NETO : 32,8 Kg. / 72.31 Lb.(+/- 3%)
PESO BRUTO: 34,8 Kg. / 76.72 Lb. (+/- 3%)



#CambiaTuBaño #TuBañoEs #Venceramica

WWW.VENCERAMICA.COM



venceramicave



venceramica_ve

tu baño es...



RIF. J-00007610-3



INODORO TIPO ONE PIECE RIMINI RF DUAL 4-6

CSA46038__1CA

Guía de instalación inodoro de una pieza

HERRAMIENTAS



Nivel



Lapiz



Cinta métrica



Espátula




Espónja



llave



Manguera




Pared terminada

30,5cm

Piso

Desagüe


(1). Revise la distancia de la pared al centro del desagüe. debe ser de 30,5 cm. Verificar que el desagüe no se encuentre sobre el nivel del piso.



Pared terminada

Piso

(2). Trace dos líneas en el piso en forma de cruz sobre el centro del desagüe (aproximadamente del largo y el ancho del inodoro).



Desagüe


(3). Marque los bordes de la base del inodoro en forma de cruz partiendo del centro de la salida del desagüe.



Fondo de la pieza

Coincidir


(4). Coloque el inodoro en el lugar seleccionado a manera de presentación, haciendo coincidir las marcas hechas en el borde de la piezas con las marcas trazadas en el piso. Seguidamente trace una línea guiándose por el borde de la pata.



(5). Prepare 1 y 1/2 Kg. de cemento blanco y aplique en el piso con la espátula (solamente en el área marcada y alrededor del desagüe). **IMPORTANTE:** la cantidad o línea de cemento blanco a aplicar en los sitios indicados no debe exceder a los 2 cm de altura.



(6). Instale el inodoro y nivele en la zona del anillo en forma de cruz, realizando golpes suaves. Retire el excedente de cemento del borde de la pata con una esponja húmeda. Realice una descarga manual (tobo de agua), para limpiar cualquier residuo de la mezcla en el conducto del desagüe y verificar que no haya fugas. Deje secar por 12 horas.



tornillo

line water

flotante

(7). Instale un extremo de la canilla a la llave de paso y el otro a la rosca del surtidor de agua (accede al tubo roscado por la parte interior de la cavidad posterior del inodoro).

Al momento de llenar el tanque verifique que la columna de agua no sobrepase la línea marcada en el tanque (ajuste el tornillo - tipo varilla - del surtidor de accionamiento vertical para obtener el nivel marcado en el interior del tanque).

ADVERTENCIA

No use limpiadores abrasivos que puedan dañar la calidad de la superficie del producto.

No use pasta gasfiter, ni masillas a base de aceite para la unión de cañerías.

#CambiaTuBaño #TuBañoEs #Venceramica

WWW.VENCERAMICA.COM



venceramicave



venceramica_ve